

会社やお店から出る資源は有料です!

会社やお店から出る資源は、本来事業者自らの責任で処理することが法律で定められています。
 少量の事業系資源に限り、「有料ごみ処理券」を貼付して区の資源回収日(週1回)に出すことができます。
 資源のコンテナにごみを出さないよう、適正な分け方と出し方にご協力をお願いします。

注：びん、缶、ペットボトル、食品発泡トレイ・カップは、別々の袋に入れたうえで、一つの袋にまとめ、袋の容量に見合った有料ごみ処理券を貼って、家庭用資源回収コンテナの脇に置いてください。



会社やお店から出る資源の分け方・出し方

品目	出し方(有料ごみ処理券の基準)	出せないもの
新聞 雑誌・雑がみ 紙パック	ひもで束ねて出してください。 高さ10cmで10リットルのごみ処理券を貼ってください。	<ul style="list-style-type: none"> シュレッダー処理紙 防水加工紙 アルミコーティングされているもの等
段ボール	折りたたみ、ひもで束ねて出してください。 おおむね35cm×35cm×55cm(みかん箱)くらいの段ボール2枚で10リットルのごみ処理券を貼ってください。	<ul style="list-style-type: none"> 汚れがひどいもの ロウ引き段ボール
びん 缶 ペットボトル 食品発泡トレイ・ カップ	①キャップがあれば外し、水でゆすいでください。 ②種類別に半透明の袋へ入れ、容量に応じたごみ処理券を貼ってください。 または、種類別に袋へ入れた上で、一つの大きな袋にまとめ、袋の容量に見合った有料ごみ処理券を貼ることも可能です。 ③家庭用資源回収コンテナの脇に出してください。	<ul style="list-style-type: none"> 汚れが落ちないもの 陶器、ガラス類 金属のキャップ スプレー缶、カセットボンベ 洗剤ボトルなどPETマークがないボトル等

※ 以下の品目は、よく間違った排出が見受けられるものです。十分ご注意ください。

品目	出し方	
	出す場所・曜日	有料ごみ処理券の基準
蛍光灯	「燃やさないごみ」 の場所/曜日	5本につき、10リットルのごみ処理券を貼ってください。 ※割れないように新聞紙などでくるみ、5本ずつひもで束ねてください。
一斗缶		1缶につき、10リットルのごみ処理券を貼ってください。 潰したものは、5缶で10リットルのごみ処理券を貼ってください。
発泡スチロール	「燃やすごみ」の場所/曜日	おおむね33cm×48cm×20cm(鮮魚店の保冷ケース)くらいの発泡スチロール1個で10リットルのごみ処理券を貼ってください。

◆ 有料ごみ処理券で出すより安価で回収 ◆ 台東オフィスリサイクルシステム

区ではリサイクルに取り組みたいと考えている会社やお店の皆様に台東オフィスリサイクルシステムのご利用をお勧めしています。
 回収方法:1回30kg以上になったら、会社やお店まで回収に伺います。大量に出る場合は定期的に回収します。

	回収品目	回収料金	区資源回収料金(参考)
古紙	OA紙、新聞紙、雑誌、 段ボール、その他	15円/kg	40円/kg
	シュレッダー処理紙	200円/45ℓ袋	342円/45ℓ袋

申し込み 台東リサイクル事業協同組合 TEL: 5824-0684

お問合せ 清掃リサイクル課 資源担当 TEL:5246-1291

ご利用ください!事業所向け省エネ支援制度! 我が社の環境経営推進 支援制度のご紹介

省エネ専門家派遣制度

①省エネルギー診断

事業所に無料で省エネの専門家を派遣し、経営改善につながる設備の更新や、運用改善などの省エネに関するアドバイスを行います。
 また、一定の省エネ効果が認められる機器については助成金を受けることができます。
 (事業所向け助成制度の詳細については、ホームページをご覧ください。)

②ソーラー診断

事業所に無料で専門家を派遣し、太陽光発電システム設置の適否や、導入による費用対効果等に関する提案を行います。
 (※ソーラー診断は、住宅向けもあります)

お問合せ
環境課 普及啓発担当 TEL: 5246-1281

省エネナビ 実施中 無料貸出し

普段、どのぐらいの電気を使っているのか知りたいという方へ、電気使用量がリアルタイムで表示される省エネナビの貸出しを無料で行っています。

- 注1 メインブレーカーの電流容量が50A以内で、電気線の直径(外皮を含む直径)が10mm未満のものでなければ設置できません。
 注2 オール電化やオール電化+床暖房に対応しているブレーカーには設置できません。

詳しくは下記までお問合せ下さい。



貸出期間 最長6か月

取付 区で行います

お申込み・お問合せ
環境課 普及啓発担当 TEL: 5246-1281