

燃やさないごみ (戸別収集)

月2回

※ごみと分かるよう、透明または半透明の袋に入れてお出ください。

※蛍光灯は購入時の外箱に入れて、出すこともできます。蛍光管は割らずに出すようにしてください。直管型は長さ 120cm 以下のもの



「スプレー缶」は別袋

スプレー缶などのごみを出す場合は、なるべく最後まで使い切り、別袋に入れて「スプレー缶」等と表記し、出してください。

※危険ですので穴は開けないでください。




蛍光灯などの水銀を含むごみ

体温計や血圧計、蛍光灯に含まれている水銀が燃やすごみに混入したため、清掃工場の焼却炉が停止する事故が起きています。

焼却炉が停止すると、ごみの収集時間が遅れるほか、復旧までの多大な時間と費用が必要になります。蛍光灯など水銀を含むごみは、別袋に入れて「品名」を書いて燃やさないごみとして出してください。


蛍光灯は拠点回収もご利用ください。(P17 参照)

水銀使用の体温計・温度計・血圧計は台東区役所 6 階清掃リサイクル課または台東清掃事務所でも回収しています。



●事業活動に伴って出た分については、必ず有料ごみ処理券を貼って出してください。(P26 参照)

※店舗と住宅が同じ建物内にある場合は、家庭ごみと事業系ごみを分けて出してください。



注意点 (燃やさないごみ)

- ★ゴム・皮革製品は燃やすごみです。ご注意ください。
- ★ガラスや縫い針・刃物など先が鋭く刺さりやすいものは、厚手の紙に包んで「品名」を表記してください。
- ★スプレー缶・カセットボンベ・ライターは、別袋に入れて「スプレー缶」等と「品名」を表記してください。
- ★土・石・砂は区では収集できません。土 (家庭園芸用) については P34 参照。

地域別
収集曜日一覧

ごみ減量の
ために

燃やすごみ
(戸別収集)

燃やさないごみ
(戸別収集)

プラスチック
(戸別回収)

資源
(集積所回収)

資源
(拠点回収)

集団回収

粗大ごみ

家電製品
リサイクル法

充電式電池
リサイクル法

マイカーによる
自治体
(パソコン等)

事業所からの
ごみと資源

区では収集
できないもの
動物死体

一廃計画
ごみの流れ

分別表

清掃事務所
環境ふれあい館
ひまわり